

Catálogo  
**CONTRACT**







# ÍNDICE

|          |    |               |    |
|----------|----|---------------|----|
| AL ASSIO | 02 | MONTEC ARLO   | 29 |
| ALESSIA  | 04 | MOSCU PITCHER | 31 |
| ALEX     | 07 | SWAN          | 33 |
| C ATA LY | 09 | TROOP         | 35 |
| CERDEÑA  | 11 | WILLY         | 37 |
| DUKE     | 13 |               | 39 |
|          |    |               |    |
| FABIO    | 15 |               |    |
| JADE     | 17 |               |    |
| KOLBE    | 19 |               |    |
| MAGDIEL  | 22 |               |    |
| MAP      | 24 |               |    |
| MEDELLIN | 27 |               |    |



# LÍNEA CONTRACT





# ALASSIO





# ALASSIO • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Alassio es un sillón multifuncional pensado para áreas colaborativas o de espera. Para proyectos que exigen calidad, funcionalidad y adaptabilidad.

## CONFIGURACIONES:



### AL ASSIO

ASIENTO:    ESTRUCTURA :  
Gris Retapizable    Negra






### ALASSIO

Visita

ASIENTO:    ESTRUCTURA :  
Gris    Negra  
Retapizable

## CERTIFICACIONES:





# ALESSIA





ALESSIA

• 5 AÑOS DE GARANTÍA

Alessia es nuestro nuevo ícono para proyectos contract. Cinco bases, cuatro colores. Versatilidad, calidad y diseño.

CONFIGURACIONES:



ALESSIA

Cinco Puntas

ASIENTO:

Amarillo

Azul

Gris

Naranja

ESTRUC TUR A :

Negra



ALESSIA

Base Madera

ASIENTO:

Amarillo

Azul



Gris

Naranja

ESTRUC TUR A :

Madera

CERTIFICACIONES:





ALESSIA

Cuatro Patas Cromado

ASIENTO:

Amarillo

Azul

Gris

Naranja

ESTRUC TUR A :

Cromada



ALESSIA

Base Spider

ASIENTO:

Amarillo

Azul

Gris

Naranja

ESTRUC TUR A :

Negra



ALESSIA

Cuatro Patas Negro

ASIENTO:

Amarillo

Azul

Gris

Naranja

ESTRUC TUR A :

Negra









# ALEX





ALEX

• 5 AÑOS DE GARANTÍA

Sillón en color gris para áreas de espera. Sencillo, cómodo, funcional.

CONFIGURACIONES:



ALEX

COLOR:

Gris

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

CERTIFICACIÓN GREENGUARD

PESO MAXIMO DE 120KG





# CATALY





# CATALY • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Sillón contract en tres colores de tela, con dos tipos de base. Para espacios que requieren diseño y funcionalidad.

CONFIGURACIONES:



### CATALY

Giratorio

ASIENTO:

- Azul
- Gris Acero
- Gris Plata

ESTRUC TURA :

- Negra



### CATALY

Visita

ASIENTO:

- Azul
- Gris Acero
- Gris Plata

ESTRUC TURA :

- Negra

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MAXIMO DE 120KG





# CERDEÑA





# CERDEÑA • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Silladevisitaconbasedetrineoencuatrocolores. Ideal para comedores, áreas de capacitación o de visita.

CONFIGURACIONES:



## CERDEÑA

ASIENTO/RESPALDO:

● Blanco

ESTRUC TUR A :

● Cromada



## CERDEÑA

ASIENTO/RESPALDO:

● Gris

ESTRUC TUR A :

● Cromada



## CERDEÑA

ASIENTO/RESPALDO:

● Rojo

ESTRUC TUR A :

● Cromada



## CERDEÑA



ASIENTO/RESPALDO:

● Negro

ESTRUC TUR A :

● Cromada

CERTIFICACIONES:





# DUKE





DUKE

• 5 AÑOS DE GARANTÍA

Duke es un sillón ideal para proyectos contract que buscan calidad a buen precio. Tres colores y dos tipos de base hacen de este sillón una opción ideal para cualquier tipo de espacio.

CONFIGURACIONES:



DUKE

Giratorio

ASIENTO/  
RESPALDO:

Azul

Gris Acero

Gris Plata

ESTRUC TUR A :

Negra



DUKE

Visita

ASIENTO/  
RESPALDO:

Azul

Gris Acero

Gris Plata

ESTRUC TUR A :

Negra

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MAXIMO DE 120KG

14



# FABIO





# FABIO • 12 AÑOS DE GARANTÍA



Fabio es un sillón para visitas y sala de espera. Tapizado en vinil negro o gris, con opción de tapizado en tono a elegir. Base auto-retorno para garantizar orden en cualquier área en que se use.

CONFIGURACIONES:



## FABIO

- ASIENTO:
- Negro
- Gris
- Retapizable
- ESTRUCTURA:
- Negra





# JADE





# JADE • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Jade es un ícono de nuestra línea contract. Cómodo, sencillo y balanceado. Ahora con nuevas opciones de base y colores para adaptarlo a cualquier proyecto.

CONFIGURACIONES:



**JADE**  
Cuatro Patas

|                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIENTO/<br>RESPALDO:                                                                         | ESTRUC TUR A :                                                                          |
|  Negro       |  Negra |
|  Gris        |                                                                                         |
|  Retapizable |                                                                                         |



**JADE**  
BaseAluminio

|                                                                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIENTO/<br>RESPALDO:                                                                           | ESTRUC TUR A :                                                                               |
|  Negro       |  Aluminio |
|  Gris        |                                                                                              |
|  Retapizable |                                                                                              |



**JADE**  
Base Madera




|                                                                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIENTO/<br>RESPALDO:                                                                           | ESTRUC TUR A :                                                                             |
|  Negro       |  Madera |
|  Gris        |                                                                                            |
|  Retapizable |                                                                                            |



**JADE**  
BaseSpider

|                                                                                                   |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIENTO/<br>RESPALDO:                                                                             | ESTRUC TUR A :                                                                              |
|  Negro       |  Negra |
|  Gris        |                                                                                             |
|  Retapizable |                                                                                             |

CERTIFICACIONES:





# KOLBE





# KOLBE • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Kolbees nuestro nuevo símbolo de versatilidad para proyectos contract de alto nivel. Concha de polipropileno en tres colores, siete tipos de base y accesorios para hacer de esta silla la mejor opción para espacios de oficina, escolares, comedores, entre otros. Con Kolbe la imaginación es el límite.

CONFIGURACIONES:



**KOLBE**  
5 puntas

CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Cromada

Rojo

Negro



**KOLBE**  
5 puntas cajero

CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Cromada

Rojo

Negro



**KOLBE**  
Bar Stool

ASIENTO:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Cromada

Rojo

Negro



**KOLBE**  
Spider con ruedas


CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Gris

Rojo

Negro



**KOLBE**  
Madera

CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Madera

Rojo

Negro



**ACCESORIOS**  
Brazos

COLOR:

Gris



**KOLBE**  
4 Patas Cromado

CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Cromada

Rojo

Negro



**KOLBE**  
4 Patas Gris

CONCHA:    ESTRUCTURA :

Gris Perla

Gris

Rojo

Negro



**ACCESORIOS**  
Asiento tapizado

COLOR:

Gris Claro

Rojo

Azul Espacial

Retapizable

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

CERTIFICACIÓN GREENGUARD

PESO MAXIMO DE 120KG









# MAGDIEL





# MAGDIEL • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Banco multiusos con base de auto-balance. Dos colores, multifuncionalidad y calidad.

CONFIGURACIONES:



**MAGDIEL**

COLOR:

● Negro





**MAGDIEL**

COLOR:

● Gris

CERTIFICACIONES:





# MAP





# MAP • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Map es una silla con un alto enfoque en diseño y adaptabilidad. Cuatro tipos de base hacen de Map la silla ideal para proyectos de alto nivel con espacios de usos mixtos.

### CONFIGURACIONES:



#### MAP

##### Cuatro Patas

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CONCHA:                           | ESTRUC TUR A :               |
| <input type="radio"/> Blanco      | <input type="radio"/> Blanco |
| ASIENTO/RESPALDO:                 |                              |
| <input type="radio"/> Gris        |                              |
| <input type="radio"/> Retapizable |                              |



#### MAP

##### Base Aluminio

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| CONCHA:                           | ESTRUC TUR A :                 |
| <input type="radio"/> Blanco      | <input type="radio"/> Aluminio |
| ASIENTO/RESPALDO:                 |                                |
| <input type="radio"/> Gris        |                                |
| <input type="radio"/> Retapizable |                                |



#### MAP

##### Base Madera

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CONCHA:                           | ESTRUC TUR A :               |
| <input type="radio"/> Blanco      | <input type="radio"/> Madera |
| ASIENTO/RESPALDO:                 |                              |
| <input type="radio"/> Gris        |                              |
| <input type="radio"/> Retapizable |                              |




#### MAP

##### Base Spider

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| CONCHA:                           | ESTRUC TUR A :                 |
| <input type="radio"/> Blanco      | <input type="radio"/> Aluminio |
| ASIENTO/RESPALDO:                 |                                |
| <input type="radio"/> Gris        |                                |
| <input type="radio"/> Retapizable |                                |

### CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MAXIMO DE 120KG









# MEDELLIN





# MEDELLIN • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Silla con diseño moderno y altamente funcional. Pensada para proyectos que requieren una silla secretarial y ergonómica sin sacrificar diseño. Medellin es donde diseño y ergonomía se hacen uno.

### CONFIGURACIONES:



#### MEDELLIN




|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| CONCHA:                               | BASE:                                     |
| <input type="radio"/> Blanco          | <input checked="" type="radio"/> Aluminio |
| ASIENTO:                              |                                           |
| <input checked="" type="radio"/> Gris |                                           |
| <input type="radio"/> Retapizable     |                                           |



#### MEDELLIN

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CONCHA:                                | BASE:                                  |
| <input checked="" type="radio"/> Negro | <input checked="" type="radio"/> Nylon |
| ASIENTO:                               |                                        |
| <input checked="" type="radio"/> Gris  |                                        |
| <input type="radio"/> Retapizable      |                                        |

### CERTIFICACIONES:





# MONTECARLO





MONTECARLO

• 12 AÑOS DE GARANTÍA

Montecarlo está pensada para espacios que exigen una silla versátil, cómoda y estética. Disponible en colores blanco y negro.

CONFIGURACIONES:



MONTEC ARLO

|                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERPO:                                                                                         | BASE:                                                                                   |
|  Negro         |  Negro |
| ASIENTO:                                                                                        |                                                                                         |
|  Gris        |                                                                                         |
|  Retapizable |                                                                                         |



MONTEC ARLO

|                                                                                                   |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUERPO:                                                                                           | BASE:                                                                                      |
|  Blanco        |  Blanco |
| ASIENTO:                                                                                          |                                                                                            |
|  Gris        |                                                                                            |
|  Retapizable |                                                                                            |

CERTIFICACIONES:

 CERTIFICACIÓN BIFMA

 CERTIFICACIÓN GREENGUARD

 PESO MAXIMO DE 120KG





# MOSCU





# MOSCU • 12 AÑOS DE GARANTÍA

Moscu siempre fue un sillón contract pensado para áreas de visita o reuniones. Ahora es perfecto para cualquier tipo de espacio gracias a nuevas opciones de bases y colores.

CONFIGURACIONES:



**MOSCU**  
Cuatro Patas

ASIENTO:    ESTRUCTURA :

● Negro

● Negra

● Retapizable



**MOSCU**  
Base Aluminio

ASIENTO:    ESTRUCTURA :

● Negro

● Aluminio

● Retapizable



**MOSCU**  
Base Madera

ASIENTO:    ESTRUCTURA :

● Negro

● Madera

● Retapizable



**MOSCU**  
Base Spider

ASIENTO:    ESTRUCTURA :

● Negro

● Negra

● Retapizable

CERTIFICACIONES:

 CERTIFICACIÓN BIFMA

 CERTIFICACIÓN GREENGUARD

 PESO MAXIMO DE 120KG





# PITCHER





# PITCHER • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Sillón multiusos de alta calidad. Minimalista, exclusivo, perfecto.

CONFIGURACIONES:



**PITCHER**  
Cuatro Patas

ASIENTO:      ESTRUCTURA:

Camello

Negra

O -White

Retapizable



**PITCHER**  
Base Aluminio

ASIENTO:      ESTRUCTURA:

Camello

Aluminio

O -White

Retapizable



**PITCHER**  
Base Madera

ASIENTO:      ESTRUCTURA:

Camello

Madera

O -White

Retapizable



**PITCHER**  
Base Spider

ASIENTO:      ESTRUCTURA:

Camello

Negra

O -White

Retapizable

CERTIFICACIONES:

 CERTIFICACIÓN BIFMA

 CERTIFICACIÓN GREENGUARD

 PESO MAXIMO DE 120KG





# SWAN





# SWAN • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Swan rompe con esquemas de diseño para mobiliario contract. Perfecto para quienes valoran el diseño y la calidad.

CONFIGURACIONES:



**SWAN**  
Cuatro Patas

ASIENTO:

Negro

 Gris

 Retapizable

ESTRUC TUR A :

 Negra

**SWAN**  
Base Aluminio

ASIENTO:

Negro

 Gris

 Retapizable

ESTRUC TUR A :

 Aluminio

**SWAN**  
Base Madera

ASIENTO:

Negro

 Gris

 Retapizable

ESTRUC TUR A :

 Madera

**SWAN**  
Base Spider

ASIENTO:

Negro




 Gris

 Retapizable

ESTRUC TUR A :

 Negra

CERTIFICACIONES:





# TROOP





# TROOP • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Troopes un sillón pensado para proyectos contract que buscan resistencia y estilo. Su diseño moderno y cómodo lo hace ideal para áreas de espera, recepción o espacios colaborativos. Disponible en diferentes acabados para adaptarse a cada proyecto.

CONFIGURACIONES:



TROOP

Cuatro Patas

ASIENTO:

Camello

Negro

Olivo

Retapizable

ESTRUC TUR A :

Negra



TROOP

Base Aluminio

ASIENTO:

Camello

Negro

Olivo

Retapizable

ESTRUC TUR A :

Aluminio



TROOP

Base Madera

ASIENTO:

Camello

Negro

Olivo

Retapizable

ESTRUC TUR A :

Madera



TROOP

Base Spider

ASIENTO:

Camello

Negro

Olivo

Retapizable

ESTRUC TUR A :

Negra

CERTIFICACIONES:

 CERTIFICACIÓN BIFMA

 CERTIFICACIÓN GREENGUARD

 PESO MAXIMO DE 120KG





# WILLY





# WILLY • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Willy combina practicidad con calidad para lograr un taburete sencillo que es perfecto para espacios flexibles.

## CONFIGURACIONES:



### WILLY

COLOR:

Gris

## CERTIFICACIONES:

-  CERTIFICACIÓN BIFMA
-  CERTIFICACIÓN GREENGUARD
-  PESO MAXIMO DE 120KG





---

# FICHAS TÉCNICAS

---





## AL ASSIO



|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado           | Espuma de poliuretano inyectado de 35mm, tapizado en tela                         |
| Asiento y respaldo | En una sola pieza, con forma ergonómica, interior de madera con soportes de acero |
| Base               | Acero de 5 puntas, en color negro                                                 |
| Mecanismo          | Palanca para ajuste de altura                                                     |
| Brazos             | Fijos, integrados a la estructura                                                 |

## AL ASSIO

### VISITA



|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado           | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en gris                                        |
| Asiento y respaldo | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, interior con plato y soportes de acero |
| Base               | De acero de 4 patas en color negro, unidas de manera cruzada para un mayor soporte                |
| Brazos             | Fijos, integrados a la estructura                                                                 |

## ALESSIA

### Cinco Puntas



|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela               | Alta calidad de resistencia a la fricción                                                                                                               |
| Asiento y respaldo | De una sola pieza, fabricado en tela con espuma estándar                                                                                                |
| Base               | Metálica de 23" acabada con pintura electrostática color negro. Con soporte máximo de peso de 1,136 kg Integrados a la estructura                       |
| Brazos             | Con palanca para activación de pistón                                                                                                                   |
| Mecanismo          | Espesor: 2cm, Densidad: 35kg/m³                                                                                                                         |
| Espuma del asiento |                                                                                                                                                         |
| Madera del asiento | Espesor: 12mm                                                                                                                                           |
| Pistón             |                                                                                                                                                         |
| Rodajas            | Clase 3, con certificado BIFMA de 120,000 ciclos<br>Nylon de 60mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja |

## ALESSIA

### Cuatro Patas



|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela               | Alta calidad de resistencia a la fricción                                                                                          |
| Asiento y respaldo | De una sola pieza, fabricado en tela con espuma estándar                                                                           |
| Base               | Cuatro patas fabricadas en acero con opción de acabado en cromo o en pintura electrostática color negro Integrados a la estructura |
| Brazos             | Espesor: 2cm, Densidad: 35kg/m³                                                                                                    |
| Espuma del asiento |                                                                                                                                    |
| Madera del asiento | Espesor: 12mm                                                                                                                      |

## ALESSIA

### Base Madera



|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Tela               | Alta calidad de resistencia a la fricción                |
| Asiento y respaldo | De una sola pieza, fabricado en tela con espuma estándar |
| Base               | De cuatro patas, fabricada en madera maciza              |
| Brazos             | Integrados a la estructura                               |
| Espuma del asiento | Espesor: 2cm, Densidad: 35kg/m³                          |
| Madera del asiento | Espesor: 12mm                                            |

## ALESSIA

### Base Spider



|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela               | Alta calidad de resistencia a la fricción                                                                                                         |
| Asiento y respaldo | De una sola pieza, fabricado en tela con espuma estándar                                                                                          |
| Base               | De 26", fabricada en acero acabado con pintura electrostática color negro y niveladores en las cuatro puntas. Con soporte máximo de peso 1,136 kg |
| Brazos             | Integrados a la estructura                                                                                                                        |
| Espuma del asiento | Espesor: 2cm, Densidad: 35kg/m³                                                                                                                   |
| Madera del asiento | Espesor: 12mm                                                                                                                                     |
| Mecanismo          | Con palanca para activación de pistón                                                                                                             |
| Pistón             | Clase 3, con certificado BIFMA de 120,000 ciclos                                                                                                  |



ALEX



|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado           | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en tela                     |
| Asiento y respaldo | Asiento y respaldo de dos piezas con estructura de madera, en forma ergonómica |
| Base               | 4 soportes deslizantes en acero cromado                                        |
| Brazos             | Fijos, integrados a la estructura del respaldo                                 |

CATALY

Giratorio



|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | Con estructura interna de madera de 12mm, en una sola pieza.Con espuma de 7cm en asiento y brazos y con forma ergonómica |
| Base               | De 24" y cinco puntas de acero acabado con pintura electrostática color negro                                            |
| Mecanismo          | Hecho en acero, con palanca para activación de pistón y en acabado en pintura negra                                      |
| Pistón             | Con certificado BIFMA, Clase 3 y carrera de 80mm                                                                         |
| Rodajas            | De nylon de 50mm, con certificado BIFMA y límite de carga de 136kg por rodaja                                            |

CATALY

Visita



|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | Con estructura interna de madera de 12mm, en una sola pieza.Con espuma de 7cm en asiento y brazos y con forma ergonómica                            |
| Base               | Cuatro patas de acero de 1.2mm de espesor, en acabado con pintura electrostática color negro, con niveladores de hasta 1cm de ajuste en las 4 patas |

CERDEÑA



|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Respaldo     | Forma ergonómica con perforaciones decorativas                |
| Asiento      | Con curvatura ergonómica                                      |
| Estructura   | Estructura cromada apilable                                   |
| Componentes  |                                                               |
| Resplado     | Polipropileno y fibra de vidrio con perforaciones decorativas |
| Asiento      | Polipropileno y fibra de vidrio                               |
| Estructura   | Acero 12mm cold rolled                                        |
| Deslizadores | En polipropileno, con pinza para sujetar entre sillas         |

DUKE

Giratorio



|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respaldo y asiento | Con estructura interna de madera de 12mm, en una sola pieza. Respaldo con espacio para transpiración y con espuma de 7cm en asiento y brazos |
| Base               | De 24" y cinco puntas de acero acabado con pintura electrostática color negro                                                                |
| Mecanismo          | Hecho en acero, con palanca para activación de pistón y en acabado en pintura negra                                                          |
| Pistón             | Con certificado BIFMA, Clase 3 y carrera de 80mm                                                                                             |
| Rodajas            | De nylon de 50mm, con certificado BIFMA y límite de carga de 136kg por rodaja                                                                |

DUKE

Visita



|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | Con estructura interna de madera de 12mm, en una sola pieza. Respaldo con espacio para transpiración y con espuma de 7cm en asiento y brazos        |
| Base               | Cuatro patas de acero de 1.2mm de espesor, en acabado con pintura electrostática color negro, con niveladores de hasta 1cm de ajuste en las 4 patas |



FABIO



|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado           | Vinil color gris y negro                                                                     |
| Asiento y respaldo | En una sola pieza con brazos integrados a la estructura. Con espuma de poliuretano inyectado |
| Base               | Metálica de cuatro puntas color negro, desarmable                                            |
| Mecanismo          | Giratorio con plato auto retorno                                                             |
| Brazos             | Integrados a la estructura                                                                   |

JADE



|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo       | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, interior con plato y soportes de acero                                                                           |
| Tapizado                 | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en gris, negro o color a elegir                                                                                          |
| Brazos                   | Fijos, integrados a la estructura                                                                                                                                           |
| Características de bases |                                                                                                                                                                             |
| Versión Aluminio         | Base de aluminio pulido de 4 puntas, de 27", con deslizadores en aluminio o rodajas blancas de 50mm, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado |
| Versión Madera           | Base de madera de fresno de 4 patas con deslizadores integrados en plástico                                                                                                 |
| Versión 4 patas          | Base de acero de 19mm de diámetro y 1.5mm de espesor, pintada en color negro mate                                                                                           |
| Versión Spider           | Base de acero de 4 puntas de 1.5mm de espesor, en pintura color negro mate, con plato                                                                                       |

KOLBE

5 puntas



|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia                                                          |
| Base               | Cromada de 24" con certificado BIFMA                                                                            |
| Mecanismo          | Con palanca para activación de pistón                                                                           |
| Pistón             | Clase 3, de 120,000 ciclos                                                                                      |
| Rodajas            | 60mm fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro                                        |
| Opcionales         |                                                                                                                 |
| Asiento y tapizado | Espuma con densidad de 30kg/m³ y espesor de 1cm. Tapizado en tela color a elegir                                |
| Brazos             | Fijos, sujetos al asiento                                                                                       |
| Kit Cajero         | Pistón tipo cajero clase 3, aro descansapies fabricado en acero con acabado cromado y soportes de polipropileno |

KOLBE

Spider con ruedas



|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia                           |
| Base               | Tubular de acero con acabado en pintura electrostática color gris                |
| Rodajas            | 50mm fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro         |
| Opcionales         |                                                                                  |
| Asiento y tapizado | Espuma con densidad de 30kg/m³ y espesor de 1cm. Tapizado en tela color a elegir |
| Brazos             | Fijos, sujetos al asiento                                                        |

KOLBE

Madera



|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia                           |
| Base               | De cuatro patas, fabricada en madera maciza de roble                             |
| Opcionales         |                                                                                  |
| Asiento y tapizado | Espuma con densidad de 30kg/m³ y espesor de 1cm. Tapizado en tela color a elegir |

KOLBE

4 Patas



|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia                                                                                                                              |
| Base               | Cuatro patas fabricadas en acero electrochapado, con espesor de pared de 1.5 mm y diámetro exterior de 19 mm. Opciones de acabado: cromado o con pintura electrostática color gris. |
| Opcionales         |                                                                                                                                                                                     |
| Asiento y tapizado | Espuma con densidad de 30kg/m³ y espesor de 1cm. Tapizado en tela color a elegir                                                                                                    |



## KOLBE

### Bar Stool



|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo | En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, con respaldo antifatiga                                     |
| Base               | Trineo alto en acero electrochapado, con espesor de pared de 1.8mm y diámetro exterior de 13mm. Con acabado cromado |
| Opcionales         |                                                                                                                     |
| Asiento y tapizado | Espuma con densidad de 30kg/m³ y espesor de 1cm. Tapizado en tela color a elegir                                    |

## MAP



|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado                 | Espuma de poliuretano inyectado de 50kg/m³ en asiento y respaldo                                                |
| Asiento y respaldo       | En una sola pieza de polipropileno en color blanco                                                              |
| Brazos                   | Fijos, en polipropileno, integrados a la estructura del asiento y respaldo                                      |
| Características de bases |                                                                                                                 |
| Versión Spider           | Base de aluminio de 4 puntas con deslizadores integrados, con mecanismo giratorio hecho de aluminio pulido      |
| Versión Madera           | Base de madera de roble de 4 patas con deslizadores integrados en plástico transparente                         |
| Versión 4 patas          | Base de acero de 18mm de espesor con acabado en pintura electroestática color blanco                            |
| Versión 5 puntas         | Base de aluminio de 5 puntas de 340mm con rodajas de 60mm, con mecanismo para ajuste de altura y pistón clase 3 |

## MAGDIEL



|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tapizado  | Tapizado en tela color gris o negro, con espuma de poliuretano inyectado |
| Base      | De nylon de 385 mm con antiderrapantes y de balanceo libre               |
| Mecanismo | Con ajuste de altura por medio de dos palancas                           |
| Pistón    | De 200mm pintado                                                         |

## MEDELLIN



|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo  | Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color gris, con curvatura ergonómica y perforación decorativa             |
| Tapizado de asiento | Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela mesh color gris plomo                                                             |
| Base                | Aluminio de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg                                                               |
| Mecanismo           | Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo                                                                       |
| Brazos              | Fijos con pad en polipropileno, integrados a la estructura                                                                      |
| Tela                | Tela coreana tipo mesh, regulada con la norma TB117 retardante al fuego, con resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos |
| Pistón              | Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos                                                       |
| Rodajas             | PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja                                |

## MEDELLIN



|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo  | Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color negro, con curvatura ergonómica y perforación decorativa            |
| Tapizado de asiento | Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela mesh color gris plomo                                                             |
| Base                | Nylon de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg                                                                  |
| Mecanismo           | Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo                                                                       |
| Brazos              | Fijos con pad en polipropileno, integrados a la estructura                                                                      |
| Tela                | Tela coreana tipo mesh, regulada con la norma TB117 retardante al fuego, con resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos |
| Pistón              | Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos                                                       |
| Rodajas             | PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja                                |

## MONTEC ARLO



|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento y respaldo  | Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color gris, con curvatura ergonómica                        |
| Tapizado de asiento | Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela color gris plomo                                                    |
| Base                | Nylon blanco de 26"                                                                                               |
| Mecanismo           | Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos                |
| Brazos              | Fijos en polipropileno integrados a la estructura. Con certificado Bifma de soporte de peso máximo de 136 kg      |
| Tela                | Tela coreana, regulada con la norma TB117 retardante de fuego, resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos |
| Pistón              | Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos                                         |
| Rodajas             | PU de 60 mm con Certificado Bifma 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja                     |



MONTEC ARLO

|                                                                                   |                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asiento y respaldo  | Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color negro, con curvatura ergonómica                  |
|                                                                                   | Tapizado de asiento | Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela color gris plomo                                               |
|                                                                                   | Base                | Nylon negro de 26"                                                                                           |
|                                                                                   | Mecanismo           | Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos           |
|                                                                                   | Brazos              | Fijos en polipropileno integrados a la estructura. Con certificado Bifma de soporte de peso máximo de 136 kg |
| <b>Características de bases</b>                                                   |                     |                                                                                                              |
| Versión Aluminio                                                                  |                     |                                                                                                              |
| Versión Madera                                                                    |                     |                                                                                                              |
| Versión 4 patas                                                                   |                     |                                                                                                              |
| Versión Spider                                                                    |                     |                                                                                                              |
| Tela                                                                              |                     |                                                                                                              |
| Pistón                                                                            |                     |                                                                                                              |
| Rodajas                                                                           |                     |                                                                                                              |

MOSCU

|                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asiento y respaldo              | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, con espacio entre asiento y respaldo para paso del aire. Interior con plato y soportes de acero                  |
|                                                                                     | Tapizado                        | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en vinil negro                                                                                                           |
|                                                                                     | Brazos                          | Fijos, integrados a la estructura                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <b>Características de bases</b> |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Versión Aluminio                | Base de aluminio pulido de 4 puntas, de 27", con deslizadores en aluminio o rodajas blancas de 50mm, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado |
| Versión Madera                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión 4 patas                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión Spider                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |

PITCHER

|                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asiento y respaldo              | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, interior con plato y soportes de acero                                                                           |
|                                                                                     | Tapizado                        | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en vinil                                                                                                                 |
|                                                                                     | Brazos                          | Fijos, integrados a la estructura                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <b>Características de bases</b> |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Versión Aluminio                | Base de aluminio pulido de 4 puntas, de 27", con deslizadores en aluminio o rodajas blancas de 50mm, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado |
| Versión Madera                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión 4 patas                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión Spider                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |

SWAN

|                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asiento y respaldo              | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, interior con plato y soportes de acero                                                                           |
|                                                                                    | Tapizado                        | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en tela en dos colores disponibles                                                                                       |
|                                                                                    | Brazos                          | Fijos, integrados a la estructura                                                                                                                                           |
|                                                                                    | <b>Características de bases</b> |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Versión Aluminio                | Base de aluminio pulido de 4 puntas, de 27", con deslizadores en aluminio o rodajas blancas de 50mm, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado |
| Versión Madera                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión 4 patas                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión Spider                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                             |

TROOP

|                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asiento y respaldo              | Asiento y respaldo en una sola pieza con forma ergonómica, interior con plato y soportes de acero                                                                           |
|                                                                                      | Tapizado                        | Espuma de poliuretano inyectado de 35 mm, tapizado en vinil                                                                                                                 |
|                                                                                      | Brazos                          | Fijos, integrados a la estructura                                                                                                                                           |
|                                                                                      | <b>Características de bases</b> |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | Versión Aluminio                | Base de aluminio pulido de 4 puntas, de 27", con deslizadores en aluminio o rodajas blancas de 50mm, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado |
| Versión Madera                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión 4 patas                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                             |
| Versión Spider                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                             |

WILLY

|                                                                                      |          |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Tapizado | Tela color gris, con espuma de poliuretano                                 |
|                                                                                      | A siento | Una sola pieza, con plato, 4 soportes de acero y asa para mover fácilmente |