

Catálogo

CAPACITACIÓN INDUSTRIAL









ÍNDICE

AVANTI	03	ASIENTO ERGONÓMICO	17
KOLBE	07	BANCO REDONDO	19
MEDELLIN	11	SKEITER	21
MONOPOLI	13	TULIP	23
THINK	15	360	25

INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA

La productividad y la comodidad se encuentran en nuestra línea de Capacitación e Industrial; diseñada para acompañar cada momento del trabajo, la enseñanza y la creación. Combinamos ergonomía, resistencia y diseño en modelos versátiles que se adaptan a distintos entornos: desde talleres y laboratorios, hasta aulas, auditorios y espacios de formación.

Cada pieza está pensada para favorecer la concentración, creatividad y productividad en todo momento. La selección de materiales y componentes de alto desempeño garantiza una inversión sólida, pensada para el uso intensivo y prolongado. Ya sea para un entorno de manufactura, o una sala de capacitación moderna, nuestra línea ofrece soluciones que inspiran movimiento, aprendizaje y productividad.






AVANTI






Avanti es nuestro más reciente lanzamiento para áreas de capacitación/visita. Una combinación entre diseño y versatilidad, esta silla está pensada para proyectos que requieren un mismo modelo con diferentes configuraciones, a excelente precio. Combina colores, bases, respaldos y accesorios para lograr la silla perfecta para proyectos de cualquier nivel.

CONFIGURACIONES:



ACCESORIOS:



* Compatible con base visita

* Compatible con base cinco puntas

* Compatible con base cinco puntas o visita

* Compatible con cualquier base

CERTIFICACIONES:









KOLBE



KOLBE • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Kolbe es nuestro nuevo símbolo de versatilidad para proyectos contract de alto nivel. Concha de polipropileno en tres colores, siete tipos de base y accesorios para hacer de esta silla la mejor opción para espacios de oficina, escolares, comedores, entre otros. Con Kolbe la imaginación es el límite.

CONFIGURACIONES:



KOLBE

5 puntas con paleta

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Cromada
☐ Rojo	
☐ Negro	



KOLBE

5 puntas cajero

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Cromada
☐ Rojo	
☐ Negro	



KOLBE

Bar Stool

ASIENTO:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Cromada
☐ Rojo	
☐ Negro	



KOLBE

Spider con ruedas

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Gris
☐ Rojo	
☐ Negro	



KOLBE

Madera

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Madera
☐ Rojo	
☐ Negro	



ACCESORIOS

Brazos

COLOR:

☐ Gris



KOLBE

4 Patas Cromado

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Cromada
☐ Rojo	
☐ Negro	



KOLBE

4 Patas Gris

CONCHA:	ESTRUCTURA:
☐ Gris Perla	☐ Gris
☐ Rojo	
☐ Negro	



ACCESORIOS

Asiento tapizado

COLOR:

☐ Gris Claro
☐ Rojo
☐ Azul Espacial
☐ Retapizable

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA




CERTIFICACIÓN GREENGUARD



PESO MÁXIMO DE 120KG









MEDELLIN



MEDELLIN • 5 AÑOS DE GARANTÍA

CONFIGURACIONES:



MEDELLIN Gris con paleta

RESPALDO: ESTRUCTURA:

● Gris

● Aluminio

ASIENTO:

● Gris Oxford

● Retapizable

e



MEDELLIN Negro con paleta

RESPALDO: ESTRUCTURA:

● Negro

● Negra

ASIENTO:

● Negro

● Retapizable

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 120KG





MONOPOLI



MONOPOLI • 5 AÑOS DE GARANTÍA

CONFIGURACIONES:



MONOPOLI Con Paleta

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Negro

● Gris



MONOPOLI Con Rodajas

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Negro

● Gris



MONOPOLI Visita

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Negro

● Gris

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 120KG





THINK



THINK • 5 AÑOS DE GARANTÍA

CONFIGURACIONES:



THINK Con paleta



CONCHA:	ESTRUCTURA:
Gris	Gris
Azul	
Amarillo	
Naranja	
Verde	



THINK Sin paleta

CONCHA:	ESTRUCTURA:
Gris	Gris
Azul	
Amarillo	
Naranja	
Verde	

CERTIFICACIONES:





ASIENTO ERGONÓMICO



ASIENTO ERGONÓMICO • 7 AÑOS DE GARANTÍA

Ergonómico, resistente y funcional. Diseñado para brindar soporte y comodidad en tareas prolongadas, con materiales de alta durabilidad que garantizan un desempeño confiable en entornos industriales o de trabajo continuo.

CONFIGURACIONES:



ASIENTO Ergonómico

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Negro ● Negra




ASIENTO Ergonómico Cajero

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Negro ● Negra

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG





BANCO REDONDO



BANCO REDONDO • 7 AÑOS DE GARANTÍA

Sencillo, resistente y confiable. Su diseño práctico y estable ofrece comodidad esencial para tareas cotidianas en talleres, laboratorios o líneas de producción.

CONFIGURACIONES:



BANCO
Redondo


ASIENTO: ESTRUCTURA:
● Negro ● Negra



BANCO
Redondo Cajero

ASIENTO: ESTRUCTURA:
● Negro ● Negra

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG





SKEITER



SKEITER • 7 AÑOS DE GARANTÍA

Compacta, resistente y práctica. Diseñada para entornos industriales, su asiento y respaldo de poliuretano brindan soporte y durabilidad incluso en las jornadas más exigentes.

CONFIGURACIONES:



SKEITER

ASIENTO: ESTRUCTURA:



Negro



Negra



SKEITER

Cajero

ASIENTO: ESTRUCTURA:



Negro



Negra

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 150KG





TULIP



TULIP • 7 AÑOS DE GARANTÍA

Resistente, ergonómico y funcional. Su asiento y respaldo de poliuretano antiderrapante brindan soporte y seguridad durante largas jornadas, adaptándose a entornos industriales donde la seguridad y la durabilidad son esenciales.

CONFIGURACIONES:



CERTIFICACIONES:





360



360 • 5 AÑOS DE GARANTÍA

CONFIGURACIONES:



360

ASIENTO: ESTRUCTURA:

● Gris

● Negra

● Retapizable

CERTIFICACIONES:



CERTIFICACIÓN BIFMA



PESO MÁXIMO DE 120KG





FICHAS TÉCNICAS

AVANTI



Respaldo
polipropileno

Respaldo ergonómico fabricado en polipropileno con resistencia al peso de 120 kg.

Respaldo malla

Respaldo ergonómico fabricado en polipropileno tapizado con malla resistente al desgaste que permite ventilación y flexibilidad. Capacidad de carga 120 kg.

A sientto

Asiento ergonómico de polipropileno con resistencia al peso de 120 kg.

Descansabrazos

Ergonómicos fijos, sujetos al asiento.

Base visita

Base de cuatro patas fabricada en acero con pintura electrostática o acabado cromado, con deslizadores de polipropileno. Con conectores laterales para unión de sillas.

Base cinco puntas

Base giratoria de 300mm con rodajas, disponible en acero cromado o de nylon color negro.

Accesorios

Paleta abatible de polipropileno, tapizado para asiento y respaldo con tapa plástica y espuma estándar, en color a elegir.

Pistón

Ejecutivo clase 3 con certificado BIFMA

KOLBE

Con Paleta



Asiento y respaldo

En una sola pieza de polipropileno de alta resistencia

Base

Cromada de 24" con certificado BIFMA

Mecanismo

Con palanca para activación de pistón

Pistón

Clase 3, de 120,000 ciclos

Rodajas

60mm fabricadas en nylon con recubrimiento de poliuretano para piso duro

Paleta

Paleta giratoria 360°, con soporte metálico con acabado cromado

Opcionales

Asiento y tapizado

Espuma con densidad de 30kg/m3 y espesor de 1 cm. Tapizado en tela color a elegir

Brazos

Fijos, sujetos al asiento

Kit Cajero

Pistón tipo cajero clase 3, aro descansapiés fabricado en acero con acabado cromado y soportes de polipropileno

MEDELLIN

NEGR A



Asiento y respaldo	Asiento negro y respaldo en una sola pieza de polipropileno color negro, con curvatura ergonómica y perforación decorativa
Tapizado de asiento	Asiento de espuma de alta resistencia, tapizado en tela mesh color negro plomo, con opción a retapizado color a elegir Nylon de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg
Base	Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo
Mecanismo	Fijos con pad en polipropileno, integrados a la estructura
Brazos	Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Pistón	PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja
Rodajas	

MEDELLIN

GRIS



Asiento y respaldo	Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color gris, con curvatura ergonómica y perforación decorativa
Tapizado de asiento	Asiento de espuma de alta resistencia, tapizado en tela mesh color gris plomo, con opción a retapizado en color a elegir
Base	Aluminio de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg
Mecanismo	Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo
Brazos	Fijos con pad en polipropileno, integrados a la estructura
Pistón	Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Rodajas	PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja

MONOPOLI



Asiento y respaldo	Respaldo tapizado en malla, diseño basculante de movimiento libre. Asiento tapizado en tela con espuma estándar
Estructura	Estructura de acero reforzado, de fácil desarmado y apilable. Acero 1.5mmT*20.9*35
Brazos	Brazos con codera en polipropileno
Malla	Malla regulada con la norma CA117 retardante de fuego
Tela	Tela regulada con la norma CA117 retardante de fuego
Espuma del asiento	Espesor=3.5cm, Densidad=50 kg/m3
Paleta	Paleta de polipropileno abatible en un ángulo de 210 grados. Sección mecánica de aluminio
Rodaja	De 50mm uso rudo
Deslizadores	De polipropileno

THINK



Asiento y respaldo	Giratorio, en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia a la decoloración, con descansabrazos integrados. Ajustable en altura
Base	Base de nylon resistente a la decoloración y al peso, con charola para libros y 6 rodajas de 50mm con certificado BIFMA
Paleta	Giratoria 360°, en polipropileno de alta resistencia con portavasos. Soporte tubular metálico de 1.5mm de grosor
Rodaja	Duales de 50mm fabricadas en polipropileno con recubrimiento de poliuretano inyectado, con certificado BIFMA Con palanca para ajuste de altura
Mecanismo	Clase 3
Pistón	



ASIENTO Ergonómico

A sientto	Amplio con vértices redondeados y pleca para soportar el coxis con función de agarradera, inyectado en PP semirigido con textura antiderrapante, nivel de grado de protección alto
Mecanismo	Permite activación de pistón y movimiento giratorio 360°
Pistón	Clase 3, con elevación neumática. Certificado BIFMA de 120,000 ciclos
Rodajas	Rodajas doble fila de PU de 50mm, con certificado BIFMA de 100,000 ciclos y capacidad de peso máximo de 136kg por rodaja
Opcionales	
Aro	Fabricado en nylon con diseño antiderrapante, o en acero con acabado cromado



BANCO Redondo

A sientto	Forma cónica truncada, vértices redondeados, inyectado en PP semirigido con textura antiderrapante, nivel de grado de protección alto
Mecanismo	Permite activación de pistón y movimiento giratorio 360° y activación de pistón
Pistón	Clase 3, con elevación neumática. Certificado BIFMA de 120,000 ciclos
Rodajas	Rodajas doble fila de PU de 50mm, con certificado BIFMA de 100,000 ciclos y capacidad de peso máximo de 136kg por rodaja
Opcionales	
Aro	Fabricado en nylon con diseño antiderrapante, o en acero con acabado cromado

SKEITER



Respaldo	De poliuretano suave, compacto de uso industrial color negro, con interno de madera aglomerado, con espesor de 10mm con dos tuercas inserto para ensamble de solera. Con una densidad de 35kg/m3
A siento	De poliuretano suave, compacto de uso industrial, con interno de madera aglomerado, con espesor de 10mm con tuercas inserto para ensamble de mecanismo y brazos A elección de cliente (entre varias opciones)
Base	Dos palancas, una para ajuste de altura y otra para ajuste de reclinamiento del respaldo. Perilla lateral para ajuste de altura del respaldo. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos
Mecanismo	10mm de espesor
Madera del asiento	Clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos
Pistón	(Medida de pistón a elegir) Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg
Base	Rodaja PU de 50mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodajas
Rodajas	

TULIP



Respaldo	Interior con madera de triplay, acojinado con poliuretano compacto suave
A siento	Interior con madera de triplay, acojinado con poliuretano compacto suave
Mecanismo	Ejecutivo con certificado Bifma 450,000 ciclos
Pistón	Ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Base	Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg
Rodaja	Rodaja de nylon de 50mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja
Cupi	Cubre pistón 3 piezas, de polipropileno
Opcionales	
Aro	Fabricado en nylon con diseño antiderrapante, o en acero con acabado cromado

360



Paleta	De MDF de 18mm, color negro, abatible y giratoria a diferentes posiciones
Asiento y respaldo	Una sola pieza de polipropileno color negro, con curvatura ergonómica y perforación decorativa en el respaldo
Base	Tubo redondo de 25x2mm de espesor, acabado con pintura epóxica color negro
Mecanismo de paleta	Rotable 360° al rededor de la silla, acabado con pintura epóxica color negro y con soporte giratorio de aleación de aluminio. Con portavasos de nylon rotatable 360°
Tapizado de asiento	Asiento de espuma, tapizado en tela color gris oxford con opción a retapizado en color a elegir
Rodajas	PU de 50mm
C anastilla	Polipropileno de alta resistencia con perforaciones decorativas